



Blacksmith - TRAACC0033 - Cables de arranque - 350 amp - largo 2.5 mts

Marca del producto: Blacksmith Fabricado en: Rpc Largo: 2.5 metros. Amperios: 350 a. Diámetro: 7.5 mm.
Tensión: 12/24 v. Color: Rojo/Negro

Características:

- Marca del producto: Blacksmith
- Fabricado en: Rpc
- Largo: 2.5 metros
- Amperios: 350 a
- Diámetro: 7.5 mm
- Tensión: 12/24 v
- Color: Rojo/Negro
- Aplicación: Vehículos livianos



CABLE ROBA CORRIENTE



• CABLE 12/24 VOLT • CABLE 2.5 METROS • CABLE 350 AMPERES • CABLE 12/24 VOLT • CABLE 2.5 METROS • CABLE 350 AMPERES

EXTRA FLEXIBLE - FÁCIL USO

350

AMPERES

2.5

METROS

12/24

VOLT

- CABLE LIBRE DE EMITIDOS Y TORSIONES.
- GARANTIZA CONEXIONES RÁPIDAS Y SEGURAS.
- RESISTENTE A ACEITE, PETRÓLEO, GASOLINA Y ÁCIDOS.
- INCLUYE BOLSA DE REGALO



#334 880

Blacksmith

Blacksmith

CABLE ROBA
CORRIENTE
EXTRA FLEXIBLE



INCLUYE REGALO - BOLSA DE TRANSPORTE

CABLE ROBA
CORRIENTE

EXTRA FLEXIBLE - FÁCIL USO

350 AMPERES	2.5 METROS	12/24 VOLT
----------------	---------------	---------------

- CABLE LIBRE DE ENRIQUES Y TORNILLOS.
- CABLE ANTICORROSIÓN RAPIDO Y SEGURO.
- RESISTENTE A ACEITE, PETRÓLEO, GASOLINA Y ALCOHOL.
- INCLUYE BOLSA DE REGALO.

INCLUYE REGALO - BOLSA DE TRANSPORTE



INSTRUCIONES DE USO:
1. CONECTAR EL CABLE AL MOTOR DEL VEHÍCULO.
2. CONECTAR EL CABLE AL MOTOR DEL VEHÍCULO.
3. CONECTAR EL CABLE AL MOTOR DEL VEHÍCULO.
4. CONECTAR EL CABLE AL MOTOR DEL VEHÍCULO.
5. CONECTAR EL CABLE AL MOTOR DEL VEHÍCULO.
6. CONECTAR EL CABLE AL MOTOR DEL VEHÍCULO.
7. CONECTAR EL CABLE AL MOTOR DEL VEHÍCULO.
8. CONECTAR EL CABLE AL MOTOR DEL VEHÍCULO.
9. CONECTAR EL CABLE AL MOTOR DEL VEHÍCULO.
10. CONECTAR EL CABLE AL MOTOR DEL VEHÍCULO.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡



